

White Goods Application

White Polylac PA-757 A01

-For injection molding

射出成型

White Polylac PA-747S A01

-For extrusion molding

押出成型

Application 應用

- Electric housing 小家電
- Pen application 文具
- Swinging pool connect 游泳池配件
- Shoe heel 鞋跟
- Extrusion sheet 押出板材
- Other 其他雜貨

Background

奇美公司為配合市場需要,開發標準瓷白ABS
目前鎖定2種規格如下

- PA-757 A01-For injection molding
射出成型
- PA-747S A01-For extrusion molding
押出成型

基本物性

	PA-757 A01	PA-747S A01
● MI (200°C*5Kg)	1.8	0.6
● IZOD (1/4")	18	35
● TSy(Kg/cm ²)	470	400
● EL (%)	20	40
● FS (Kg/cm ²)	800	560
● FM (Kg/cm ²)	26500	20000
● Delta E	<1	<1

- 目前已經量產

Color Coordinate

	L	a	b
● PA-757 A01	92	-0.02	-0.82
● PA-747S A01	91.6	-0.35	0.51
● RAL 9003	94	-0.43	1.07
● RAL 9016	94.8	-1.01	1.61

- 以上資料由奇美實驗室測試

後記

- 由於白色市場,色相種類繁多
為求慎重起見,歡迎客戶向業務代表索取
色板 確認顏色